



Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

1. Numer sprawy oraz data wpływu dokumentu
 (Wypełnia Urząd)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMOGÓW SPEŁNIANYCH
 PRZEZ ŚCIEKI WPROWADZANE DO ZIEMI/URZĄDZENIA WODNEGO**
ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:

A DANE WNIOSKODAWCY

2. Imię	3. Nazwisko		
4. Pełna nazwa podmiotu			
5. Miejscowość		6. Kod pocztowy	
7. Ulica	8. Nr domu	9. Nr lokalu	

A1 DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

10. Nazwisko	11. Imię/Imiona
--------------	-----------------

¹⁾ W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

B TREŚĆ OŚWIADCZENIA

12. Niniejszym oświadczam, że są mi znane wymogi jakie muszą spełniać ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do

- a) ziemi ☐ TAK / ☐ NIE
 b) urządzenia wodnego ☐ TAK / ☐ NIE

w granicach gruntu stanowiącego moją własność oraz, że ścieki wprowadzane do

- a) ziemi ☐ TAK / ☐ NIE
 b) urządzenia wodnego ☐ TAK / ☐ NIE

spełniają warunki określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

C PODPIS

13. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)	14. Podpis wnioskodawcy
--	-------------------------

INFORMACJE DODATKOWE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) Gospodarstwa domowe zlokalizowane w granicach aglomeracji:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji:
			Od 15000 do 99999
1	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅ przy 20°C), oznaczane z dodatkiem inhibitora nityfikacji	mg O ₂ /l min. % redukcji	15 albo 90
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr}), oznaczane metodą dwuchromianową	mg O ₂ /l min. % redukcji	125 albo 75
3	Zasiewy ogólne	mg/l min. % redukcji	35 albo 90
4	Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (N _{Norg} + N _{NH4}), azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l min. % redukcji	15 albo 70-80
5	Fosfor ogólny	mg P/l min. % redukcji	2 albo 80

2) Gospodarstwa domowe zlokalizowane poza granicami aglomeracji:

- Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m³ na dobę,
- BZT₅ ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%,
- Zawiesiny ogólne ścieków dopływających są redukowane co najmniej o 50%,
- Miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.